PROTIPOVODŇOVÁ ZÁBRANA JPZ

OCHRANA PŘED PŘÍVALOVOU A STOJATOU VODOU

Brání proniknutí vody do domů či jiných objektů.
Snadná instalace do oken, dveří, vrat a dalších otvorů.

100% NEPROPUSTNOST

Protipovodňový systém byl úspěšně testován na mechanickou odolnost a absolutní nepropustnost při povodních a rychlé vodě (např. průtrž mračen). Ochrana otvorů různých šířek.

RYCHLÁ AKTIVACE

Deska se ručně vsadí do pěvně zabudovaného nerezového rámu v otvoru, zaaretuje se a pomocí manuální hustilky, kompresoru, CO_2 bombičky nebo tlakové lahve se nahustí EPDM těsnění v profilu po obvodu desky, čímž dojde k zatěsnění otvoru.

JEDNODUCHÉ SKLADOVÁNÍ

Po opadnutí vody se EPDM těsnění pomocí ventilku vyfoukne, zábrana se odaretuje, očistí a po vysušení se uskladní na určeném místě.

SNADNÁ MANIPULACE

Ruční manipulaci usnadňuje nízká hmotnost a madla, větší rozměry můžou být vybaveny panty nebo kolečky.

UMÍSTĚNÍ JPZ DO OTVORU





Varianta při zateplení



UMÍSTĚNÍ JPZ PŘED NEBO ZA OTVOR



Varianta s odsazením



TECHNICKÁ SPECIFIKACE

ROZMĚRY

Standardní rozměr:

- výška 300-1200 mm
- šířka 500-6000 mm

Ostatní rozměry na poptávku.

OBSAH DODÁVKY

- nerezový pásek trvale zabudovaný do otvoru (oken, dveří nebo vrat)
- vyjímatelná přenosná zábrana
- manuální hustilka, tlaková láhev nebo bombička CO_2
- držáky na zavěšení

POPIS ZÁBRANY

- rám ze speciálních Al profilů v přírodním eloxu
- výplň z Al sendvičových plechů v RAL 9010 (bílá)
- nafukovací EPDM těsnění v profilu po obvodu desky
- automobilový ventilek pro nafouknutí těsnění, manometr pro kontrolu tlaku v těsnění
- boční zástrče resp. aretační čepy (počet je závislý na rozměru chráněného otvoru)
- madla pro snadnější manipulaci a uskladnění

RYCHLÁ AKTIVACE

1. Zábranu vložíme do připraveného otvoru a zajistíme aretačními čepy
2. Odstraníme plombovací pásku a vytáhneme zajišťovací jehlu
3. Přepneme páčku do polohy otevřeno



Aktivace pomocí CO_2 bombičky

POUŽITÍ

Mobilní zábrana JPZ je ideální řešení pro Váš **rodinný dům**, **chalupu** nebo **garáž**.

Je možné ji použít i v **průmyslových objektech**, kde chrání před proniknutím vody skrz průjezdy, průmyslová vrata, nakládací můstky, ventilační otvory, automatické dveře nebo dveře do IT místnosti, archivu a jiných citlivých prostor.

Elegantní, ekonomická a spolehlivá prevence např. při přívalovém dešti

CERTIFIKACE

Protipovodňová zábrana JaP byla certifikována na odolnost vůči průsaku vody a mechanickou odolnost. Výsledkem testování je 100% vodotěsná zábrana bez porušení její funkčnosti.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Technical and Test Institute for Construction Prague

Certifikační orgán na výrobky
Pobočka 0900 – TIS
vydává

CERTIFIKÁT VÝROBKU

č. 090-031766

na výrobek
Protipovodňové mobilní zábrany JaP
Typ JPZ

žadatel:
JaP – Jacina, s.r.o.

IČ: 25655108
Adresa: Náklaďní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště
Výrobce: JaP – Jacina, s.r.o.
IČ: 25655108
Adresa: Náklaďní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště
Výrobna: JaP – Jacina, s.r.o. Mnichovo Hradiště
Adresa: Náklaďní 1486, 295 01 Mnichovo Hradiště
Zakázka: Z090140083

Certifikační orgán tímto certifikátem osvědčuje, že
- u výrobku představeného výrobcu **splňuje jeho vlastnosti s požadavky konkretizovanými technickou specifikací**

Technická specifikace pro zkoušku odolnosti protipovodňových zábran' vypracované
6.10.2009 organizací MECCANICA SYSTEM S.r.c. di G.Antonucci & M. De Luca
Tento certifikát je vydán na základě protokolu o výsledku certifikace výrobku č. 090-031764 ze dne 20.května 2014 vydaného TZÚS Praha, s. p. - pobočkou TIS, který se předává žadateli. Protokol obsahuje závěry ověřování a podmínky platnosti certifikátu.
Certifikát má 1 přílohu (1 stranu), která je nedílnou součástí certifikátu.

Platnost certifikátu do: **20.05.2017**

Osoba odpovědná za správnost tohoto certifikátu:

Razítko certifikačního orgánu

Praha, 20.května 2014

Ing. Jiří Šaundrka
zástupce vedoucího certifikačního orgánu

Upozornění: Tento certifikát není určen pro vystavení prohlášení o shodě podle zákona č. 22/1997 Sb. o technických požadavcích na výrobky v platném znění

POUŽITÍ

Privátní použití – sklepy, vstupní dveře, garáže

Průmyslové použití – ŠKODA AUTO

Průmyslové použití – ŠKODA AUTO (verze s opěrnými sloupky)

DALŠÍ NABÍZENÁ ŘEŠENÍ PROTIPOVODŇOVÉ OCHRANY

- VODOTĚSNÉ DVEŘE PPD
- MOBILNÍ ZÁBRANA INOVA AL
- LINIOVÁ MOBILNÍ ZÁBRANA FLOM BEZ SPODNÍ STAVBY
- ANTIKONTAMINAČNÍ ZÁBRANA
- LINIOVÁ ZÁBRANA INOVA AL SE SPODNÍ STAVBOU
- VODOTĚSNÁ VRATA
- ATYPICKÁ VODOTĚSNÁ ŘEŠENÍ